




HIGIENE INNOVADORA CERCA DE TI



(CATÁLOGO)
2024

LOSDI CERCA DE TI

LOSDI, fabricante español de productos para la higiene industrial que con más de 28 años de experiencia en el sector, desde sus inicios en el año 1995.

Sus principales funciones son el diseño, fabricación y comercialización de una extensa gama de productos para colectividades, todos ellos con diseños propios y en línea a las exigencias del mercado.

Nuestro objetivo pasa por mejorar la salud y bienestar de la sociedad, permitiendo que la higiene sea accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, a partir de un modelo de producción sostenible y responsable basado en el diseño, la diferenciación y la funcionalidad de los dosificadores de jabón, dispensadores de papel, secamanos y otros accesorios higiénicos.

www.losdi.com

SOBRE NOSOTROS

Introducción	Página	4
Historia	Página	5
Empresa	Página	6
Sostenibilidad	Página	7

PRODUCTOS

ECO-LUXE	Página	10
Novedades	Página	11
Dosificadores de jabón	Página	13
Dispensadores de papel higiénico	Página	18
Dispensadores de papel toalla	Página	21
Dispensadores de papel mecha	Página	23

ELEGANCE	Página	25
Dosificadores de jabón	Página	26
Dispensadores de papel higiénico	Página	33
Dispensadores de papel toalla	Página	36
Dispensadores de papel mecha	Página	38
Dispensadores de bobinas industriales	Página	42

STAR	Página	43
Dosificadores de jabón	Página	44
Dispensadores de papel higiénico	Página	48
Dispensadores de papel toalla	Página	51
Dispensadores de papel mecha	Página	52

INOX	Página	54
Dosificadores de jabón	Página	55
Dispensadores de papel higiénico	Página	57
Dispensadores de papel toalla	Página	59

SECAMANOS	Página	61
Blínder	Página	62
Elegance	Página	64


INSECMATIC	Página	66
Ambientadores e insecticidas	Página	67
Matainsectos eléctricos	Página	69


ACCESORIOS	Página	77
Secadores de pelo	Página	78
Portarrollos de papel higiénico	Página	80
Soportes de jabón y gel	Página	81
Papeleras	Página	82
Papeleras con pedal	Página	84
Barras de sujeción	Página	86

Liderazgo y garantía de calidad CERCA DE TI

LOSDI consolida su marca y su dilatada trayectoria empresarial en el sector apostando y liderando desde la calidad, la innovación y la vanguardia tecnológica. Con una extensa y cuidada gama de productos, LOSDI se sitúa como referente en un diseño que se desmarca de la competencia y que es complementado con características y materiales de máxima funcionalidad.

LOSDI trabaja CERCA DE TI. Cerca del profesional, aportando un servicio de calidad con las mejores garantías, y cerca del cliente final, con un producto de calidad, diseño innovador y absoluta practicidad.





Valores

Innovación tecnológica y de calidad, respeto al medio ambiente y proyección internacional.

El equipo de LOSDI se esfuerza para ofrecer las mejores conexiones y garantías entre la compañía y sus clientes, respondiendo a las necesidades de cada caso en particular.

Se genera un compromiso de entrega en los pedidos y se ofrece una excelente atención al cliente post-venta. Para poder garantizar todas estas cuestiones, se piensa en la mayor eficacia de los envíos, focalizados en el canal retail, generando una buena relación entre los clientes, así como las garantías y especificaciones que se ofrecen en cada uno de los productos LOSDI.

Mercados

En la actualidad, LOSDI está presente en más de 45 países gracias a la calidad y constante innovación de sus productos. Desde nuestro centro productivo, situado en la provincia de Alicante, diseñamos, fabricamos y distribuimos a países de Europa, África, América y Oriente Medio.

Siguiendo la máxima de “piensa global, actúa local” tratamos de satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes ubicados en diferentes países, buscando la máxima adaptabilidad de nuestros dispensadores a las distintas variantes de consumible con los que se les da uso.

Clientes

Los principales clientes de LOSDI son fabricantes de productos de papel y forestales, fabricantes químicos, convertidores de papel, almacenistas, empresas de interiorismo y restauración, distribuidores de material y equipos de negocio, distribuidores de material de oficina, colectividades, entre otros.

Calidad y Medio Ambiente

LOSDI dispone de un **Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio ambiente**, según las normas **UNE EN ISO 9001:2015** y **14001:2015**, con el objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros clientes a la vez que cuidamos del medio ambiente, reduciendo riesgos ambientales. Dicho sistema se encuentra certificado por **Bureau Veritas**, entidad de certificación acreditada, asegurando el cumplimiento de las normas y requisitos legales aplicables a nuestros productos y servicios.



Registro de la Huella de Carbono

Nuestro compromiso con el clima es reducir nuestra huella ambiental, por ello, desde el 2020 aplicamos anualmente un plan de reducción de emisiones de CO2 y disponemos del **Registro de la Huella de Carbono**, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico.



Responsabilidad Social Corporativa

Además, trabajamos con otros proyectos de sostenibilidad que comunicamos anualmente en nuestra **Memoria de Responsabilidad Corporativa** que puedes encontrar en nuestra web www.losdi.com.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde nuestros inicios, en LOSDI siempre hemos mostrado un especial interés por integrar nuestra compañía a la sociedad de forma sostenible, por ello vamos un paso más allá y nos adherimos a la consecución de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030 de la ONU**, delimitando un camino largo pero satisfactorio hacia la construcción de un mundo mejor.

Los ODS, son una iniciativa impulsada por la ONU con la que se pretende abordar asuntos vitales para un óptimo desarrollo del planeta, como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia.

LOSDI se adhiere a este Pacto Mundial para demostrar su responsabilidad y desde 2021 decidimos tomar acciones concretas en nuestra organización y aportar nuestro granito de arena alineándonos con los siguientes objetivos:



ODS 3: Desarrollo de un plan de formación para el bienestar y la salud de nuestros empleados (gestión emocional, gestión del tiempo, reducción de estrés...).



ODS 8: Mantenimiento de nuestro sistema de gestión de calidad, certificado bajo el estándar ISO 9001:2015, desde el que establecemos objetivos anuales en base al cumplimiento de nuestra Política de Calidad y Responsabilidad Social.



ODS 9: Desarrollo y diseño transformando nuestros productos y procesos con criterios sostenibles (criterios ambientales, de proximidad, materias primas y eficiencia de recursos).



ODS 12: Reducción de consumos en la producción (utilización de plástico reciclado, reducción de embalajes, aplicación de criterios ambientales a subcontratas y proveedores, etc.).



ODS 13: Plan de reducción de emisiones de CO2 como el compromiso con nuestra Huella de Carbono y su registro, su compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico (desde el 2020).

Nuestras líneas abarcan todo tipo de características para solucionar las necesidades técnicas y estéticas de nuestros clientes; desde gamas más económicas, sin dejar de lado la elegancia y resistencia, hasta gamas altas con carácter premium.

ECO-LUXE

100% Reciclado

ELEGANCE

STAR

INOX

SECAMANOS

INSECMATIC

ACCESORIOS

ECO-LUXE

100% Reciclado

Respetuosa con el medio ambiente al estar fabricada con plástico 100% reciclado y con un diseño minimalista, máxima funcionalidad y precio económico, esta gama dispone de todas las opciones para la dispensación.

Una línea al alcance de todos




DOSIFICADOR DE JABÓN MODULAR

ECO-DISEÑO: 12 FUNCIONES - 1 SÓLO PRODUCTO


Máxima versatilidad modular: manual o automático. Combinable con tres consumibles diferentes: botella rellenable, colapsable o bolsa. También compatibles con diferentes dosificaciones de jabón: líquido, espuma o spray, adaptándose así a las necesidades de cualquier usuario sin cambiar de dispensador.



Módulo manual



Módulo automático



- 1.1 L. BOTELLA RELLENABLE



- 1 L. BOTELLA COLAPSABLE



- 0,9 L. BOLSA DESECHABLE



LÍQUIDO

ESPUMA

ESPRAY


DISEÑO
ERGONÓMICO
BASCULANTEDURACIÓN DE
BATERÍAS HASTA
9 MESES

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA AUTOCUT

El nuevo dispensador de papel toalla en rollo con sistema autocut de la línea ECO-LUXE tiene un diseño muy compacto y permite un secado de manos sencillo, eficaz y sostenible gracias al mecanismo interno perfectamente optimizado y compatible.



DISEÑO COMPACTO



ADAPTABLE A ROLLOS ESTÁNDAR

SUAVE TRACCIÓN IDEAL EN PAPELES
CON 1, 2 Y 3 CAPASPERFECTA FUNCIONALIDAD
CON MANOS MOJADAS

DISPENSADORES AUTOCUT DISPONIBLES

ECO-LUXE
CP-3525ELEGANCE
CP-1525

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-3003

ECO-LUXE

Fabricado en su totalidad con **100% plástico reciclado**, cuenta con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas, viene con ventana en el cuerpo para la visualización del consumible en el interior. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CJ-3003-B



CJ-3003-BL



CJ-3003-MT



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-3003-B	1.000 ml.	210 x 112 x 105	Plástico reciclado blanco	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	10	490
CJ-3003-BL	1.000 ml.	210 x 112 x 105	Plástico reciclado negro	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	10	490
CJ-3003-MT	1.000 ml.	210 x 112 x 105	Plástico reciclado negro mate	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	10	490

DOSIFICADORES DE JABÓN

MODULAR MANUAL

CJ-3013 / CJ-3014 / CJ-3015 / CJ-3020

ECO-LUXE

Fabricados en **100% plástico reciclado**, cuentan con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas. Su **sistema modular simplifica el recambio de componentes**. Cuenta con **válvula vertical con sistema reforzado**. Su visor protege y permite ver el estado del consumible.

(NOVEDAD)

CJ-3013-B



CJ-3013-BL



CJ-3013-MT



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-3013-B/BL/MT	1.100 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	10	420
CJ-3014-B/BL/MT	1.100 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	10	420
CJ-3015-B/BL/MT	1.100 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Rellenable	Espray	1 ml.	10	420
CJ-3020-B/BL/MT	900 / 1.000 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Cargas	Jabón líquido Espuma Espray	1 ml. / 0,4 ml. / 1 ml.	10	420

DOSIFICADORES DE JABÓN MODULAR AUTOMÁTICO CJ-3113 / CJ-3114 / CJ-3115 / CJ-3120

ECO-LUXE

Fabricados en **100% plástico reciclado**, con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas. Su **sistema modular simplifica** el **recambio de componentes**. Cuenta con una **válvula vertical** con **sistema reforzado**, además la vida de su **batería alcanza los 9 meses**. Su visor protege y permite ver el estado del consumible.

(NOVEDAD)

CJ-3113-B



CJ-3113-BL



CJ-3113-MT



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-3113-B/BL/MT	1.000 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	10	420
CJ-3114-B/BL/MT	1.000 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	10	420
CJ-3115-B/BL/MT	1.000 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Rellenable	Espray	1 ml.	10	420
CJ-3120-B/BL/MT	900 / 1.000 ml.	233 x 120 x 113	Plástico reciclado blanco, negro y negro mate	Cargas	Jabón líquido Espuma Espray	1 ml. / 0,4 ml. / 1 ml.	10	420

CARGAS DE JABÓN

ECO-LUXE

BOLSAS

CB-313 / CB-314 / CB-315

Ideal para la limpieza e higiene de piel y cabello. En forma de gel y con gran capacidad de limpieza, sus componentes dermatológicos actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y perfumada. Con compuestos reengrasantes de la capa epitelial que garantizan una perfecta protección.

Loción hidroalcohólica para desinfección de las manos sin aclarado. Gran poder desinfectante y ausencia de perfumes que la hacen especialmente indicada para servicios médicos y centros hospitalarios.

CB-313



Líquido

CB-314



Espuma

CB-315



Espray

Nº Ref.	Capacidad	Sistema	Dosificación	Información	Ph	Densidad (20º)	Viscosidad	Embalaje	Unidades palé
CB-313	900 ml.	Disponible para CJ-3020 y CJ-3120	1 ml.	Jabón líquido	6,5 +/- 0,5 (%)	1,01 +/- 0,01 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	504
CB-314	900 ml.	Disponible para CJ-3020 y CJ-3120	0,4 ml.	Jabón espuma	6,0 +/- 0,5 (%)	1,015 +/- 0,005 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	504
CB-315	900 ml.	Disponible para CJ-3020 y CJ-3120	1 ml.	Gel hidroalcoholico espray	7,0	0,87 grs/cc.	-	6	504

CARGAS DE JABÓN

BOTELLAS COLAPSABLES

CB-323 / CB-324 / CB-325

ECO-LUXE

Ideal para la limpieza e higiene de piel y cabello. En forma de gel y con gran capacidad de limpieza, sus componentes dermatológicos actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y perfumada. Con compuestos reengrasantes de la capa epitelial que garantizan una perfecta protección.

Loción hidroalcohólica para desinfección de las manos sin aclarado. Gran poder desinfectante y ausencia de perfumes que la hacen especialmente indicada para servicios médicos y centros hospitalarios.

CB-323



Líquido

CB-324



Espuma

CB-325



Espray

Nº Ref.	Capacidad	Sistema	Dosificación	Información	Ph	Densidad (20º)	Viscosidad	Embalaje	Unidades palé
CB-323	1.000 ml.	Disponible para CJ-3020 y CJ-3120	1 ml.	Jabón líquido	6,5 +/- 0,5 (%)	1,01 +/- 0,01 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	300
CB-324	1.000 ml.	Disponible para CJ-3020 y CJ-3120	0,4 ml.	Jabón espuma	6,0 +/- 0,5 (%)	1,015 +/- 0,005 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	300
CB-325	1.000 ml.	Disponible para CJ-3020 y CJ-3120	1 ml.	Gel hidroalcohólico espray	7,0	0,87 grs/cc.	-	6	300

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

DISPENSACIÓN CONTROLADA

CP-3000

ECO-LUXE

Fabricado en **100% plástico reciclado**, cuenta con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas para una experiencia agradable al tacto y la vista. Tiene **sistema de dispensación controlada central**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-3000-B



CP-3000-BL



CP-3000-MT



Dispensación controlada central y protegida del exterior.

Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-3000-B	Extracción central	190 mm < Ø < 208 mm. Altura 110 mm. Longitud de servicio 250-300 mm	253 x 253 x 121	Plástico reciclado blanco	Dispensación controlada	6	162
CP-3000-BL	Extracción central	190 mm < Ø < 208 mm. Altura 110 mm. Longitud de servicio 250-300 mm	253 x 253 x 121	Plástico reciclado negro	Dispensación controlada	6	162
CP-3000-MT	Extracción central	190 mm < Ø < 208 mm. Altura 110 mm. Longitud de servicio 250-300 mm	253 x 253 x 121	Plástico reciclado negro mate	Dispensación controlada	6	162

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

JUMBO

CP-3006

ECO-LUXE

Fabricado en **100% plástico reciclado**, cuenta con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas para una experiencia agradable al tacto y la vista. Tiene **capacidad para rollos de tamaño jumbo**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-3006-B



CP-3006-BL



CP-3006-MT



Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas	MATERIAL	Embalaje	Unidades palé
CP-3006-B	Ø 45 mm Adaptable	Ø max. 220 mm. Altura max. 100 mm.	274 x 270 x 115	Plástico reciclado blanco	6	144
CP-3006-BL	Ø 45 mm Adaptable	Ø max. 220 mm. Altura max. 100 mm.	274 x 270 x 115	Plástico reciclado negro	6	144
CP-3006-MT	Ø 45 mm Adaptable	Ø max. 220 mm. Altura max. 100 mm.	274 x 270 x 115	Plástico reciclado negro mate	6	144

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

MAXI JUMBO

CP-3007

ECO-LUXE

Fabricado en **100% plástico reciclado**, cuenta con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas para una experiencia agradable al tacto y la vista. Tiene **capacidad** para **rollos de tamaño maxi jumbo**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.


CP-3007-B



CP-3007-BL



CP-3007-MT



Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-3007-B	Ø 56 mm Adaptable	Ø max. 270 mm. Altura max. 110 mm.	332 x 325 x 120	Plástico reciclado blanco	6	108
CP-3007-BL	Ø 56 mm Adaptable	Ø max. 270 mm. Altura max. 110 mm.	332 x 325 x 120	Plástico reciclado negro	6	108
CP-3007-MT	Ø 56 mm Adaptable	Ø max. 270 mm. Altura max. 110 mm.	332 x 325 x 120	Plástico reciclado negro mate	6	108

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

CP-3009

ECO-LUXE

Fabricado en **100% plástico reciclado**, cuenta con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas para una experiencia agradable al tacto y la vista. Dispensador de papel toalla con **gran capacidad, 600 servicios**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-3009-B



CP-3009-BL



CP-3009-MT



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-3009-B	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	360 x 271 x 131	Plástico reciclado blanco	8	96
CP-3009-BL	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	360 x 271 x 131	Plástico reciclado negro	8	96
CP-3009-MT	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	360 x 271 x 131	Plástico reciclado negro mate	8	96

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

AUTO CUT

CP-3525

ECO-LUXE

Fabricado en **100% plástico reciclado**, tiene un **funcionamiento perfecto con tirón flojo, fuerte e incluso manos mojadas** gracias a su mecanismo interno. Al ser **compacto** se adapta a cualquier espacio. Tiene visor lateral para ver el estado del papel y llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

(NOVEDAD)

CP-3525-B



CP-3525-BL



CP-3525-MT



Nº Ref.	Cánula	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-3525-B	Ø 36 mm.	Ø max. 205 mm. Anchura 200 - 210 mm.	378 x 280 x 229	Plástico reciclado blanco	1	54
CP-3525-BL	Ø 36 mm.	Ø max. 205 mm. Anchura 200 - 210 mm.	378 x 280 x 229	Plástico reciclado negro	1	54
CP-3525-MT	Ø 36 mm.	Ø max. 205 mm. Anchura 200 - 210 mm.	378 x 280 x 229	Plástico reciclado negro mate	1	54

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

CP-3010

ECO-LUXE

Este dispensador está fabricado en su totalidad con **100% plástico reciclado**. Con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas para una experiencia agradable a la vista y al tacto, tiene capacidad para albergar rollos de papel para extracción central. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-3010-B



CP-3010-BL



CP-3010-MT



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-3010-B	Ø max. 210 mm. Altura max. 210 - 220 mm.	310 x 220 x 220	Plástico reciclado blanco	Dispensación continua	1	75
CP-3010-BL	Ø max. 210 mm. Altura max. 210 - 220 mm.	310 x 220 x 220	Plástico reciclado negro	Dispensación continua	1	75
CP-3010-MT	Ø max. 210 mm. Altura max. 210 - 220 mm.	310 x 220 x 220	Plástico reciclado negro mate	Dispensación continua	1	75

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

DISPENSACIÓN CONTROLADA

CP-3011

ECO-LUXE

Este dispensador está fabricado en su totalidad con **100% plástico reciclado**. Con un diseño llamativo que combina superficies lisas y rugosas para una experiencia agradable a la vista y al tacto, tiene capacidad para albergar rollos de papel para extracción central y con **sistema de dispensación controlada**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-3011-B



CP-3011-BL



CP-3011-MT



Dispensación controlada y protegida del exterior.

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-3011-B	Ø max. 210 mm. Altura max. 210 - 220 mm.	310 x 220 x 220	Plástico reciclado blanco	Dispensación controlada	1	75
CP-3011-BL	Ø max. 210 mm. Altura max. 210 - 220 mm.	310 x 220 x 220	Plástico reciclado negro	Dispensación controlada	1	75
CP-3011-MT	Ø max. 210 mm. Altura max. 210 - 220 mm.	310 x 220 x 220	Plástico reciclado negro mate	Dispensación controlada	1	75

ELEGANCE

Una línea tradicional

Con más de 35 referencias, es sin duda la más amplia del sector. Robusta y con una dilatada experiencia en el mercado, es ideal para un público que prioriza la calidad y funcionalidad, la que le otorgan años y experiencia en todo tipo de ambientes.



DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-1006 / CJ-1007

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Tiene diferentes acabados y un diseño polivalente que se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CJ-1006-B



CJ-1006



CJ-1007



CJ-1006-C-BL



CJ-1006-CG



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1006-B	1.000 ml.	225 x 112 x 90	ABS blanco	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360
CJ-1006	1.000 ml.	225 x 112 x 90	ABS blanco y fumé	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360
CJ-1007	1.000 ml.	225 x 112 x 90	ABS cromado y fumé	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360
CJ-1006-C-BL	1.000 ml.	225 x 112 x 90	ABS negro	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360
CJ-1006-CG	1.000 ml.	225 x 112 x 90	ABS plata	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-1003

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Contiene botella para **jabón líquido o hidroalcohólico**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.


CJ-1003



CJ-1003-C-BL



CJ-1003-CG



Jabón líquido o hidroalcohólico

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1003	900 ml.	250 x 126 x 107	ABS blanco	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	288
CJ-1003-C-BL	900 ml.	250 x 126 x 107	ABS negro	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	288
CJ-1003-CG	900 ml.	250 x 126 x 107	ABS plata	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	288

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-1004

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Contiene botella para **jabón espuma**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CJ-1004



CJ-1004-C-BL



CJ-1004-CG



Jabón espuma

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1004	900 ml.	250 x 126 x 116	ABS blanco	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	12	288
CJ-1004-C-BL	900 ml.	250 x 126 x 116	ABS negro	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	12	288
CJ-1004-CG	900 ml.	250 x 126 x 116	ABS plata	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	12	288

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-1004-C

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Funciona con **cargas** para **jabón líquido y espuma (CB-413 y CB-414)**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.


CJ-1004-C



CJ-1004-C-C-BL



CJ-1004-C-CG



Jabón líquido y espuma

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1004-C-B	900 ml.	250 x 126 x 116	ABS blanco	Cargas	Jabón líquido o espuma	1 / 0,4 ml.	12	288
CJ-1004-C-C-BL	900 ml.	250 x 126 x 116	ABS negro	Cargas	Jabón líquido o espuma	1 / 0,4 ml.	12	288
CJ-1004-C-CG	900 ml.	250 x 126 x 116	ABS plata	Cargas	Jabón líquido o espuma	1 / 0,4 ml.	12	288

DOSIFICADORES DE JABÓN AUTOMÁTICO CJ-1005

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Contiene **botella para jabón líquido o gel hidroalcohólico**. Presenta un sistema automático con 4 baterías LR6 AA y válvula antigoteo que se acciona mediante proximidad por infrarrojos. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1005	900 ml.	250 x 126 x 107	ABS blanco	Rellenable	Jabón líquido	1 ml	12	288

CARGAS DE JABÓN

BOLSAS

CB-413 / CB-414

ELEGANCE

Ideal para la limpieza e higiene de piel y cabello. Presentado en forma de gel y con gran capacidad de limpieza, posee componentes dermatológicos que actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y perfumada. Contiene compuestos reengrasantes de la capa epitelial que garantiza una perfecta protección.

CB-413



Líquido

CB-414



Espuma

Nº Ref.	Capacidad	Sistema	Dosificación	Información	Ph	Densidad (20º)	Viscosidad	Embalaje	Unidades palé
CB-413	750 ml.	Disponible para CJ-1004-C	1 ml.	Jabón líquido	6,5 +/- 0,5 (%)	1,01 +/- 0,01 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	504
CB-414	750 ml.	Disponible para CJ-1004-C	0,4 ml.	Jabón espuma	6,0 +/- 0,5 (%)	1,015 +/- 0,005 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	504

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

PAPEL INTERPLEGADO

CP-0201

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, es un dispensador compacto, robusto y con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. **Papel interplegado en 'Z'** con diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0201-B



CP-0201



CP-0201-C-BL



Nº Ref.	Capacidad	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-0201-B	500 unids.	Anchura 100-110 mm.	290 x 140 x 140	ABS blanco	1	204
CP-0201	500 unids.	Anchura 100-110 mm.	290 x 140 x 140	ABS fumé	1	204
CP-0201-BL	500 unids.	Anchura 100-110 mm.	290 x 140 x 140	ABS negro	1	204

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

ELEGANCE

JUMBO CP-0204

Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Dispensador de papel higiénico **Jumbo** con un diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0204-B



CP-0204



CP-0204-C-BL



CP-0204-CG



Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-0204-B	Ø min. 45 mm (Adaptable)	Ø max. 220 mm Altura max. 110 mm.	290 x 268 x 130	ABS blanco	6	108
CP-0204	Ø min. 45 mm (Adaptable)	Ø max. 220 mm Altura max. 110 mm.	290 x 268 x 130	ABS fumé	6	108
CP-0204-C-BL	Ø min. 45 mm (Adaptable)	Ø max. 220 mm Altura max. 110 mm.	290 x 268 x 130	ABS negro	6	108
CP-0204-CG	Ø min. 45 mm (Adaptable)	Ø max. 220 mm Altura max. 110 mm.	290 x 268 x 130	ABS plata	6	108

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

MAXI JUMBO

CP-0205

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Dispensador de papel higiénico **Maxi Jumbo** con un diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0205-B



CP-0205



CP-0205-C-BL



CP-0205-CG



Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-0205-B	Ø min. 56 / 72 mm (Adaptable)	Ø max. 270 mm Altura max. 110 mm.	313 x 313 x 135	ABS blanco	6	126
CP-0205	Ø min. 56 / 72 mm (Adaptable)	Ø max. 270 mm Altura max. 110 mm.	313 x 313 x 135	ABS fumé	6	126
CP-0205-C-BL	Ø min. 56 / 72 mm (Adaptable)	Ø max. 270 mm Altura max. 110 mm.	313 x 313 x 135	ABS negro	6	126
CP-0205-CG	Ø min. 56 / 72 mm (Adaptable)	Ø max. 270 mm Altura max. 110 mm.	313 x 313 x 135	ABS plata	6	126

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

CP-0106

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Con un diseño polivalente que se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0106-B



CP-0106



CP-0106-C-BL



CP-0106-CG



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-0106-B	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	375 x 285 x 135	ABS blanco	8	96
CP-0106	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	375 x 285 x 135	ABS fumé	8	96
CP-0106-C-BL	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	375 x 285 x 135	ABS negro	8	96
CP-0106-CG	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	375 x 285 x 135	ABS plata	8	96

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

AUTOCUT

CP-1525

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, tiene un **funcionamiento perfecto con tirón flojo, tirón fuerte e incluso manos mojadas** gracias a su mecanismo interno. Al ser **compacto** se adapta a cualquier espacio. Visores laterales para ver el estado del papel y llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

(NOVEDAD)

CP-1525-B



CP-1525-BL



Nº Ref.	Cánula	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-1525-B	Ø 36 mm.	Ø max. 205 mm. Anchura 200 - 210 mm.	378 x 280 x 229	ABS blanco	1	50
CP-1525-BL	Ø 36 mm.	Ø max. 205 mm. Anchura 200 - 210 mm.	378 x 280 x 229	ABS negro	1	50

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

CP-0520 / CP-0521

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene capacidad para albergar rollos de papel para extracción central. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0521-B



CP-0520



CP-0521-C-BL



CP-0521-CG



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-0521-B	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS blanco	Dispensación continua	1	75
CP-0520	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS fumé	Dispensación continua	1	75
CP-0521-C-BL	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS negro	Dispensación continua	1	75
CP-0521-CG	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS plata	Dispensación continua	1	75


DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

DISPENSACIÓN CONTROLADA

CP-0520-E / CP-0521-E

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene capacidad para albergar rollos de papel para extracción central y con **sistema de dispensación controlada**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.



CP-0521-B-E



CP-0520-E



CP-0521-C-BL-E



CP-0521-CG-E



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-0521-B-E	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS blanco	Dispensación controlada	1	75
CP-0520-E	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS fumé	Dispensación controlada	1	75
CP-0521-C-BL-E	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS negro	Dispensación controlada	1	75
CP-0521-CG-E	Ø max. 200-210 mm. Altura max. 210-220 mm.	365 x 255 x 240	ABS plata	Dispensación controlada	1	75

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

MINI-MECHA

CP-0528

ELEGANCE

Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, con su diseño compacto se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0528-B



CP-0528



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-0528-B	Ø max. 150 mm. Altura max. 210-220 mm.	335 x 180 x 170	ABS blanco	Dispensación continua	1	132
CP-0528	Ø max. 210 mm. Altura max. 210-220 mm.	335 x 180 x 170	ABS fumé	Dispensación continua	1	132

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

MINI-MECHA: DISPENSACIÓN CONTROLADA

CP-0528-E

ELEGANCE


Fabricado en **ABS**, lo hace un dispensador muy resistente, con características antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, con su diseño compacto se adapta a cualquier espacio.

Sistema de dispensación controlada. Permite el **ahorro** del **consumible**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-0528-B-E



CP-0528-E




Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-0528-B-E	Ø max. 150 mm. Altura max. 210-220 mm.	335 x 180 x 170	ABS blanco	Dispensación controlada	1	132
CP-0528-E	Ø max. 210 mm. Altura max. 210-220 mm.	335 x 180 x 170	ABS fumé	Dispensación controlada	1	132

DISPENSADORES DE BOBINAS INDUSTRIALES ——— ELEGANCE

CP-0523-R

Con tubo galvanizado y lacado epoxy, lo hacen un dispensador de bobina compacto y robusto. Su uso suele ser **colocándolo en la pared**. Presenta alta resistencia a la humedad.

CP-0523-R



Sierra de corte ABS

Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-0523-R	Ø 20 mm.	Ø max. 420 mm. Altura max. 325 mm.	400 x 420 x 380	Lacado epoxy verde Tubo galvanizado Sierra de corte ABS	1	58


DISPENSADORES DE BOBINAS INDUSTRIALES

ELEGANCE

CP-0524

Fabricado en tubo galvanizado y laca epoxy, lo convierten en un dispensador de bobinas compacto y robusto. USO: para bobinas industriales. Trípode para el suelo. Presenta alta resistencia a la humedad.

CP-0524



Sierra de corte ABS

Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-0524	Ø 20 mm.	Ø max. 480 mm. Altura max. 310 mm.	950 x 400 x 390	Lacado epoxy verde Tubo galvanizado Sierra de corte ABS	1	58

STAR

Una línea irrompible

Hecha de policarbonato, un material muy resistente que la hace prácticamente irrompible, su diseño elegante y único capta la atención dada su carcasa translúcida, que permite ver la cantidad de consumible disponible.

Una línea premium, para un público que busca la diferenciación.



DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-5003

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene un **diseño innovador** que facilita y **ahorra tiempo** en la reposición del consumible al ser **translúcido**. Adaptado para **jabón líquido** en botella. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5003-B



CP-5003-BL



Jabón líquido

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-5003-B	850 ml.	221 x 155 x 117	Policarbonato	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	336
CJ-5003-BL	850 ml.	221 x 155 x 117	Policarbonato	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	336

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-5004

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene un **diseño innovador** que facilita y **ahorra tiempo** en la reposición del consumible al ser **translúcido**. Adaptado para **jabón espuma** en botella. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5004-B



CP-5004-BL



Jabón espuma

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-5004-B	850 ml.	221 x 155 x 117	Policarbonato	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	12	336
CJ-5004-BL	850 ml.	221 x 155 x 117	Policarbonato	Rellenable	Jabón espuma	0,4 ml.	12	336

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-5005

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene un **diseño innovador** que facilita y **ahorra tiempo** en la reposición del consumible al ser **translúcido**. Compatible con **cargas para jabón líquido y espuma (Ref. CB-513 y CB-514)**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5005-B



CP-5005-BL



Jabón líquido o espuma

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-5005-B	750 ml.	221 x 155 x 117	Policarbonato	Cargas	Jabón líquido o espuma	0,4 ml. / 1 ml.	12	336
CJ-5005-BL	750 ml.	221 x 155 x 117	Policarbonato	Cargas	Jabón líquido o espuma	0,4 ml. / 1 ml.	12	336

CARGAS DE JABÓN

BOLSAS

CB-513 / CB-514

STAR

Ideal para la limpieza e higiene de piel y cabello. Presentado en forma de gel y con gran capacidad de limpieza, posee componentes dermatológicos que actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y perfumada. Contiene compuestos reengrasantes de la capa epitelial, que nos garantiza una perfecta protección.

CB-513



Líquido

CB-514



Espuma

Nº Ref.	Capacidad	Sistema	Dosificación	Información	Ph	Densidad (20º)	Viscosidad	Embalaje	Unidades palé
CB-513	750 ml.	Disponible para CJ-5005	1 ml.	Jabón líquido	6,5 +/- 0,5 (%)	1,01 +/- 0,01 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	504
CB-514	750 ml.	Disponible para CJ-5005	0,4 ml.	Jabón espuma	6,0 +/- 0,5 (%)	1,015 +/- 0,005 grs/cc.	5000 cPs aprox 20°C	6	504

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

DISPENSACIÓN CONTROLADA

CP-4000

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, su diseño innovador facilita y ahorra tiempo en la reposición al ser translúcido. **Sistema de dispensación controlada central**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-4000-B



CP-4000-BL



Dispensación controlada y protegida del exterior.

Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-4000-B	Extracción central	190 mm < Ø < 208 mm. Altura 110 mm. Longitud de servicio 250-300 mm.	284 x 284 x 170	Policarbonato	Dispensación controlada	6	108
CP-4000-BL	Extracción central	190 mm < Ø < 208 mm. Altura 110 mm. Longitud de servicio 250-300 mm.	284 x 284 x 170	Policarbonato	Dispensación controlada	6	108

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

JUMBO

CP-5006


STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, su diseño innovador facilita y ahorra tiempo en la reposición al ser translúcido y su **freno ahorra consumible**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5006-B



CP-5006-BL



Freno para el ahorro de consumible

Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-5006-B	Ø 45 mm	Ø max. 210 mm. Altura max. 110 mm.	253 x 253 x 151	Policarbonato	6	108
CP-5006-BL	Ø 45 mm	Ø max. 210 mm. Altura max. 110 mm.	253 x 253 x 151	Policarbonato	6	108

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

MAXI JUMBO

CP-5007


STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, su diseño innovador facilita y ahorra tiempo en la reposición al ser translúcido y su **freno ahorra consumible**. **Admite rollos de papel de diámetro máximo 270 mm**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5007-B



CP-5007-BL



Freno para el ahorro de consumible

Nº Ref.	Cánula	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-5007-B	Ø 56 mm	Ø max. 270 mm. Altura max. 110 mm.	318 x 318 x 151	Policarbonato	6	108
CP-5007-BL	Ø 56 mm	Ø max. 270 mm. Altura max. 110 mm.	318 x 318 x 151	Policarbonato	6	108

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

CP-5009

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene un diseño innovador que facilita y ahorra tiempo en la reposición del consumible al ser translúcido. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5009-B



CP-5009-BL



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CP-5009-B	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	374 x 325 x 146 mm	Policarbonato	8	96
CP-5009-BL	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	374 x 325 x 146 mm	Policarbonato	8	96

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

CP-5010

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene un diseño innovador que facilita y ahorra tiempo en la reposición del consumible al ser translúcido. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5010-B



CP-5010-BL



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-5010-B	Ø max. 205 mm. Altura max. 245 mm.	350 x 267 x 237	Policarbonato	Dispensación continua	1	75
CP-5010-BL	Ø max. 205 mm. Altura max. 245 mm.	350 x 267 x 237	Policarbonato	Dispensación continua	1	75

DISPENSADORES DE PAPEL MECHA

DISPENSACIÓN CONTROLADA

CP-5011

STAR

Fabricado en **Policarbonato**, lo hace un dispensador irrompible y **anti-vandálico**. Ideal para aseos con tránsito elevado e intenso, tiene un diseño innovador que facilita y ahorra tiempo en la reposición del consumible al ser translúcido. Dispone de una **pieza estranguladora** que permite la **dispensación controlada** del consumible. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CP-5011-B



CP-5011-BL



Dispensación controlada y protegida del exterior.

Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Embalaje	Unidades palé
CP-5011-B	Ø max. 205 mm. Altura max. 245 mm.	350 x 267 x 237	Policarbonato	Dispensación controlada	1	75
CP-5011-BL	Ø max. 205 mm. Altura max. 245 mm.	350 x 267 x 237	Policarbonato	Dispensación controlada	1	75

INOX

Una línea robusta

Línea de una gran resistencia y funcionalidad. Elegantes dado su cuidado diseño con formas curvas sin aristas que confieren un aspecto moderno y distinguido. Los dispensadores inox son ideales para espacios de tráfico elevado como hoteles, restaurantes y centros comerciales, entre otros.



DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-1001

INOX

Fabricado en **acero inoxidable Aisi 304**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Con botella para jabón líquido o gel hidroalcohólico, evita la oxidación y a la vez, por su diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CJ-1001-I



CJ-1001-S



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1001-I	900 ml.	250 x 126 x 107	Acero inoxidable brillo	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360
CJ-1001-S	900 ml.	250 x 126 x 107	Acero inoxidable satinado	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	360

DOSIFICADORES DE JABÓN

CJ-1008

INOX

Fabricado en **acero inoxidable Aisi 304**, lo hace un dosificador de jabón compacto, robusto y con características antivandálicas. Con botella para jabón líquido o gel hidroalcohólico, evita la oxidación y a la vez, por su diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CJ-1008-I



CJ-1008-S



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Dosificación	Dosificación	Embalaje	Unidades palé
CJ-1008-I	700 ml.	160 x 105 x 90	Acero inoxidable brillo	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	780
CJ-1008-S	700 ml.	160 x 105 x 90	Acero inoxidable satinado	Rellenable	Jabón líquido	1 ml.	12	780

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

CO-0202 / CP-0203

INOX

Fabricado en **acero inoxidable Aisi 304 y 430**, los hacen unos dispensadores compactos, robustos y con características antivandálicas. El acero inoxidable evita la oxidación y a la vez, por su diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CO-0202



CO-0202-F



CP-0203



Nº Ref.	Cánula	Capacidad	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CO-0202	Ø 45 mm	Rollo de 300 m. (2 capas)	Ø max. 240 mm. Altura max. 110 mm.	263 x 255 x 120	Acero inoxidable satinado AISI 304	12	144
CP-0202-F	Ø 45 mm	Rollo de 300 m. (2 capas)	Ø max. 240 mm. Altura max. 110 mm.	263 x 255 x 120	Acero inoxidable satinado AISI 430	12	144
CP-0203	Ø 45 mm	Rollo de 300 m. (2 capas)	Ø max. 240 mm. Altura max. 110 mm.	263 x 255 x 120	Acero galvanizado epoxy blanco	12	144

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

CO-0207

INOX

Fabricado en **acero inoxidable Aisi 304**, lo hacen un dispensador compacto, robusto y con características antivandálicas. El acero inoxidable evita la oxidación y a la vez, por su diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CO-0207-I



CP-0207-S



Nº Ref.	Cánula	Capacidad	Medidas del papel	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CO-0207-I	Ø 45-56 mm.	Rollo de 300 m. (2 capas)	Ø max. 240 mm. Altura max. 110 mm.	283 x 278 x 130	Acero inoxidable brillo AISI 304	12	144
CP-0207-S	Ø 45-56 mm.	Rollo de 300 m. (2 capas)	Ø max. 240 mm. Altura max. 110 mm.	283 x 278 x 130	Acero inoxidable satinado AISI 304	12	144

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

CO-0104 / CP-0105

INOX

Fabricado en **acero inoxidable Aisi 304 y 430**, los hacen unos dispensadores compactos, robustos y con características antivandálicas. El acero inoxidable evita la oxidación y a la vez, por su diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CO-0104



CO-0104-F



CP-0105



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CO-0104	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	330 x 265 x 120 mm	Acero inoxidable satinado AISI 304	8	96
CO-0104-F	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	330 x 265 x 120 mm	Acero inoxidable satinado AISI 430	8	96
CP-0105	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	330 x 265 x 120 mm	Acero galvanizado epoxy blanco	8	96

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

CO-0107

INOX

Fabricado en **acero inoxidable Aisi 304**, lo hacen un dispensador compacto, robusto y con características antivandálicas. El acero inoxidable evita la oxidación y a la vez, por su diseño polivalente, se adapta a cualquier espacio. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CO-0107-I



CO-0107-S



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CO-0107-I	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	375 x 290 x 135	Acero inoxidable brillo AISI 304	8	96
CO-0107-S	600 unidades Papel max. 110 x 240 mm.	375 x 290 x 135	Acero inoxidable satinado	8	96

SECAMANOS

Una línea tecnológica

La tecnología y la innovación aplicada a la higiene han dado como resultado una línea de secamanos capaz de adaptarse a todos los requerimientos y espacios. Garantizan un secado rápido y efectivo. Los modelos con filtro HEPA también proporcionan la máxima seguridad e higiene en el ambiente.



SECAMANOS

CS-500

BLINDER

Este modelo de secamanos presenta un diseño compacto, robusto y con características antivandálicas. Apto para aseos con tránsito elevado e intenso. Máxima potencia y flujo de aire. **Tiempo de secado de 10-15 segundos.** Funciona mediante la activación de sensor por proximidad. Homologaciones: CE y SGS.

CS-500-X



CS-500-I/X



CS-500-S/X



Nº Ref.	Potencia en vatios	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Caudal de aire	Velocidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Clase	Interruptor	Embalaje	Unidades palé
CS-500-X	2.500 W.	220 V.	50 Hz.	270 m³/h	108 km/h	241 x 267 x 203	Metal lacado blanco	Clase I	Óptico	4	48
CS-500-I/X	2.500 W.	220 V.	50 Hz.	270 m³/h	108 km/h	241 x 267 x 203	Acero brillo	Clase I	Óptico	4	48
CS-500-S/X	2.500 W.	220 V.	50 Hz.	270 m³/h	108 km/h	241 x 267 x 203	Acero satinado	Clase I	Óptico	4	48

SECAMANOS FILTRO HEPA CS-650

BLINDER

Este modelo de secamanos con **Filtro Hepa** presenta salida de aire estrecha que **bloquea el paso de bacterias** y virus con un **99,99% de efectividad** para un secado de manos seguro. Su **Sistema Ecofriendly** permite ahorro de tiempo y consumo gracias a un sensor de temperatura que a partir de aprox. 25 °C desactiva el modo aire caliente. **Tiempo de secado de 10-15 segundos.**
Homologaciones: CE y SGS.



CS-650-X



CS-650-I/X



CS-650-S/X



Nº Ref.	Potencia en vatios	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Nivel sonoro	Temp. aire	Caudal de aire	Velocidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Clase	Interruptor	Embalaje	Unidades palé
CS-650-X	1.200 - 1.450 W.	220 - 240 V.	50/60 Hz.	70 dB	20 - 40°C	123 m³/h	252 km/h	312 x 302 x 172	Metal lacado blanco	Clase I	Óptico	4	64
CS-650-I/X	1.200 - 1.450 W.	220 - 240 V.	50/60 Hz.	70 dB	20 - 40°C	123 m³/h	252 km/h	312 x 302 x 172	Acero inox. brillo	Clase I	Óptico	4	64
CS-650-S/X	1.200 - 1.450 W.	220 - 240 V.	50/60 Hz.	70 dB	20 - 40°C	123 m³/h	252 km/h	312 x 302 x 172	Acero inox. satinado	Clase I	Óptico	4	64

SECAMANOS

CS-200-X / CS-400-X

ELEGANCE

Este modelo de secamanos presenta un diseño compacto, robusto y con características antivandálicas. Apto para aseos con tránsito elevado e intenso. Máxima potencia y flujo de aire. Diferentes acabados: ABS blanco o cromado. Funciona mediante la activación de sensor por proximidad.

Homologaciones: CE y SGS.

CS-200-X



CS-400-I/X



Nº Ref.	Potencia en vatios	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Nivel sonoro	Temp. aire	Caudal de aire	Velocidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Clase	Interrupor	Embalaje	Unidades palé
CS-200-X	1.600 W.	220 V.	50/60 Hz.	62.3 dB	55°C	276 m³/h	75 km/h	308 x 230 x 150	ABS blanco	Clase II	Óptico	6	72
CS-400-I/X	1.600 W.	220 V.	50/60 Hz.	62.3 dB	55°C	276 m³/h	75 km/h	308 x 230 x 150	ABS cromado	Clase II	Óptico	6	72

SECAMANOS FILTRO HEPA CS-700

ELEGANCE

Este modelo de secamanos con **Filtro Hepa** presenta salida de aire estrecha que **bloquea el paso de bacterias** y virus con un **99,99% de efectividad** para un secado de manos seguro. Su **Sistema Ecofriendly** permite ahorro de tiempo y consumo. **Tiempo de secado de 10-15 segundos**. Provisto de un depósito de 1.000 ml. en la parte inferior para su correcto mantenimiento.
Homologaciones: CE y SGS.



CS-700-X



CS-700-G/X



Nº Ref.	Potencia en vatios	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Nivel sonoro	Temp. aire	Caudal de aire	Velocidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Clase	Interruptor	Embalaje	Unidades palé
CS-700-X	2.050 W.	220 - 240 V.	50/60 Hz.	76 dB	20 - 40°C	213 m³/h	95 km/h	685 x 300 x 220	ABS blanco	Clase II	Óptico	1	18
CS-700-G/X	2.050 W.	220 - 240 V.	50/60 Hz.	76 dB	20 - 40°C	213 m³/h	95 km/h	685 x 300 x 220	ABS plata	Clase II	Óptico	1	18

INSECMATIC

Dispensadores y exterminadores de insectos

Mantener el ambiente libre de insectos es una medida higiénica necesaria cuando se trata de espacios profesionales como cocinas, industria alimentaria y restauración. La gama de productos LOSDI dedicados a este fin proporciona todas las opciones disponibles para adaptarse a cualquier requerimiento profesional.



AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

CL-401-T

INSECMATIC

Fabricado en **Polipropileno** de alta calidad y fibra, el dispensador ambientador digital de cargas para perfumar los ambientes distribuye la fragancia de manera uniforme. Dispone de LED luminoso informativo de encendido y batería baja. Programable: horas, días y/o fines de semana. Cargas de **250 ml**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CL-401-T



CB-405



CB-406*



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Embalaje	Unidades palé
CL-401-T	-	240 x 108 x 100	Polipropileno y fibra	-	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja	20	780
CB-405	250 ml.	140 x Ø 69 mm	-	Válvula estrecha	Aromas: Mango, Limón, Lavanda, Eternity, Tropical Fruit, Passion Fruit, Neoflor.	48	1440
CB-406*	250 ml.	140 x Ø 69 mm	-	Válvula estrecha	Piretrina natural	48	1440

*Fly Killer no deberá aplicarse con dispensadores automáticos de dosificación en continuo.

AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

CL-403-T / CB-410

BACTEROMATIC

Fabricado en **Polipropileno** de alta calidad y fibra, el dispensador químico digital dispone de LED luminoso informativo de encendido y batería baja. Es programable: horas, días y/o fines de semana. Funciona con cargas suministradas por Losdi (Ref. CB-410) de **500 ml**. Cuenta con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CL-403-T



CB-410



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema	Información	Embalaje	Unidades palé
CL-403-CL	-	240 x 108 x 100	Polipropileno y fibra	-	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja	20	780
CB-410	250 ml.	140 x Ø 69 mm	-	Válvula estándar	Aromas: Exotic y Salvaje	6	648

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-3X15-L

INSECMATIC

El chásis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta calidad y resistencia. Presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor y descarga automática de tensión. Incorpora **3 tubos ultravioleta** para atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de preparación alimentaria con resistencia al polvo.

CI-3X15-L



Con interruptor y descarga automática de tensión

Nº Ref.	Tensión rejilla	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Área de cobertura	Nº de tubos	Potencia tubos	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CI-3x15-L	2.500 W.	220 - 240 V.	50 Hz.	900 m²	3	15 W.	365 x 540 x 105	Acero inoxidable	6	60

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01) APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).


MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-2X15-L

INSECMATIC

El chasis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta calidad y resistencia. Presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor y descarga automática de tensión. Incorpora **2 tubos ultravioleta** para atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de preparación alimentaria con resistencia al polvo.

CI-2X15-L



Con interruptor y descarga automática de tensión

Nº Ref.	Tensión rejilla	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Área de cobertura	Nº de tubos	Potencia tubos	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CI-3x15-L	2.500 W.	220 - 240 V.	50 Hz.	780 m²	2	15 W.	310 x 510 x 70	Acero inoxidable	6	60

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01) APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-2X11-L

INSECMATIC

El chasis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta calidad y resistencia. Presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor y descarga automática de tensión. Incorpora **2 tubos ultravioleta** para atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de preparación alimentaria con resistencia al polvo.

CI-2X11-L



Con interruptor y descarga automática de tensión

Nº Ref.	Tensión rejilla	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Área de cobertura	Nº de tubos	Potencia tubos	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CI-2x11-L	2.500 W.	220 - 240 V.	50 Hz.	400 m²	2	11 W.	310 x 283 x 72	Acero inoxidable	5	100

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01) APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-1X11-L

INSECMATIC

El chásis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta calidad y resistencia, presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor y descarga automática de tensión. Incorpora **1 tubo ultravioleta** para atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de preparación alimentaria con resistencia al polvo.

CI-1X11-L



Con interruptor y descarga automática de tensión

Nº Ref.	Tensión rejilla	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Área de cobertura	Nº de tubos	Potencia tubos	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CI-1x11-L	2.500 W.	220 - 240 V.	50 Hz.	125 m²	1	11 W.	230 x 283 x 72	Acero inoxidable	5	120

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01) APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

MATAINSECTOS CON ADHESIVO

CI-1X18-AD

INSECMATIC

Matainsectos **silencioso** de alta calidad y resistencia con chásis de metal lacado. Presenta una **lámina adhesiva** en el interior **libre de productos tóxicos**. Incorpora **1 tubo ultravioleta** para atraer insectos y los elimina al inmovilizarlos en la lámina adhesiva. Uso: Comercial-Industrial. Aplicación: Zonas industriales de preparación alimentaria y supermercados, restaurantes y cocinas. Durabilidad de la lámina de 1 mes.

CI-1X18-AD



Nº Ref.	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Área de cobertura	Nº de tubos	Potencia tubos	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CI-1x18-AD	220 - 240 V.	50 Hz.	60 m²	1	18 W.	155 x 465 x 185	Metal lacado blanco	6	72


LÁMINAS ADHESIVAS

AD-1X18

INSECMATIC

Lámina de cartón con adhesivo de color amarillo con una cola adhesiva sensible a la presión, **sin disolventes y con atrayente alimenticio específico**. Alta resistencia a la luz UV que evita el desprendimiento del adhesivo o la pérdida de adherencia y anti-goteo de alta resistencia a condiciones ambientales adversas. Adhesivo a 1 cara para todo tipo de insectos voladores (mosca común, mosquito común, mosca de la humedad, avispa, mosca de la fruta, polillas...). Certificado CE.

AD-1X18



Nº Ref.	Medidas lámina	Medidas adhesivo	Cuadrícula impresa	Espesor	Blíster estándar	Embalaje	Unidades palé
AD-1x18	200 x 190 mm.	184 x 170 mm.	25 x 25 mm.	0,83 mm.	6 unidades	10 blisters	4.140 blisters
AD -1x18 (2)	200 x 100 mm.	180 x 80 mm.	25 x 25 mm.	0,83 mm.	6 unidades	10 blisters	8.360 blisters


MATAINSECTOS CON ADHESIVO

CI-2X15-AD

INSECMATIC

Matainsectos silencioso de alta calidad y resistencia con chásis de acero inoxidable. Presenta una **lámina adhesiva** en el interior **libre de productos tóxicos**. Incorpora **2 tubos ultravioleta** para atraer insectos y los elimina al inmovilizarlos en la lámina adhesiva. Uso: Comercial-Industrial. Aplicación: Zonas industriales de preparación alimentaria y supermercados, restaurantes y cocinas. Durabilidad de la lámina de 1 mes.

CI-2X15-AD



Nº Ref.	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Área de cobertura	Nº de tubos	Potencia tubos	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CI-2x15-AD	220 - 230 V.	50/60 Hz.	100 m²	2	15 W.	176 x 480 x 354	Acero inoxidable	4	48


LÁMINAS ADHESIVAS

AD-2X15

INSECMATIC

Lámina de cartón con adhesivo de color amarillo con una cola adhesiva sensible a la presión, **sin disolventes y con atrayente alimenticio específico**. Alta resistencia a la luz UV que evita el desprendimiento del adhesivo o la pérdida de adherencia y anti-goteo de alta resistencia a condiciones ambientales adversas. Adhesivo a 1 cara para todo tipo de insectos voladores (mosca común, mosquito común, mosca de la humedad, avispa, mosca de la fruta, polillas...). Certificado CE.

AD-2X15



Nº Ref.	Medidas lámina	Medidas adhesivo	Cuadrícula impresa	Espesor	Blíster estándar	Embalaje	Unidades palé
AD-2x15	450 x 310 mm.	410 x 270 mm.	25 x 25 mm.	0,83 mm.	6 unidades	10 blisters	1.300 blisters

ACCESORIOS

*Secapelos, papeleras,
barras y soportes.*

LOSDI pone a disposición de los profesionales una gama de productos dedicada a la adaptabilidad de los espacios públicos para personas con movilidad reducida, así como otros productos que complementan y ayudan a garantizar una higiene completa y confort en todos los aseos públicos.



SECADORES DE PELO

CM-0321

ACCESORIOS

Secador de cabello fabricado en **ABS**, un modelo robusto ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Diseño actual y funcional, se integra en cualquier espacio. Su pulsador de **tres posiciones**, suministra aire caliente-templado y dispone de **dos velocidades**. Uso: Hoteles, hospitales, gimnasios, centros deportivos y para personas de la tercera edad, etc. Dispone de soporte mural para su colocación en pared y difusor de boquilla estrecha. Homologaciones: CE

CM-0321



*Soporte mural incluido

Nº Ref.	Potencia max/min.	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Velocidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Clase	Longitud cable	Embalaje	Unidades palé
CM-0321	1.200 / 250 W.	220 - 240 V.	50 Hz.	14 m/h	308 x 230 x 150	ABS blanco	Clase II	0,5 m.	5	240

SECADORES DE PELO

CM-0322

ACCESORIOS

Secador de cabello fabricado en **ABS**, un modelo robusto ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Diseño actual y funcional, se integra en cualquier espacio. Su pulsador de **tres posiciones**, suministra aire caliente-templado y dispone de **dos velocidades**. Uso: Hoteles, hospitales, gimnasios, centros deportivos y para personas de la tercera edad, etc. Dispone de soporte mural para su colocación en pared y difusor de boquilla estrecha. Homologaciones: CE

CM-0322



*Soporte mural y difusor de boquilla estrecha incluidos

Nº Ref.	Potencia max/min.	Voltaje	Frecuencia en Hercios	Velocidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Clase	Longitud cable	Embalaje	Unidades palé
CM-0322	1.900 / 140 W.	220 - 240 V.	50 Hz.	14 m/h	308 x 230 x 150	ABS negro	Clase II	0,5 m.	12	288

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO ——— ACCESORIOS

CO-0210-I / CO-0211-I

Portarrollos individuales de papel higiénico doméstico, de acero inoxidable. Colocación en pared. Complemento perfecto para baños, adecuado para el sector hotelero.

CO-0210-I



CO-0211-I



Nº Ref.	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CO-0210-I	170 x 140 x 45	Acero inoxidable 304	20	960
CO-0211-I	210 x 90 x 60	Acero inoxidable 304	10	630

SOportes DE JABÓN Y GEL ACCESORIOS

CJ-2000-I / CJ-2001-I / CJ-2002

Soporte de Jabón rectangular, con acabado cromado. Colocación en pared. Complemento perfecto para baños, adecuado para el sector hotelero.

CJ-2000-I



CJ-2001-I



CJ-2002



Soporte tipo totem para dosificador de gel hidroalcohólico. Independiente del dosificador. Complemento **perfecto para dosificador automático**. Pintura poliéster negro mate. Altura de dispensación de 1,5 metros.

Nº Ref.	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
CJ-2000-I	35 x 160 x 100	Latón cromado	20	640
CJ-2001-I	80 x 190 x 190	Acero cromado	20	320
CJ-2002	1.515 x 370 x 370	Acero y pintura poliéster negro mate	1	40

PAPELERAS

MP-0558

ACCESORIOS

Papelera circular con tapa de metal pintada en Epoxy blanco o negro.
Diseño para una larga vida útil. Libre de rebabas y zonas cortantes.
Base de goma. Adecuada para zonas de elevado tránsito.

MP-0558-BL



MP-0558-NG



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Espesor	Material	Embalaje	Unidades palé
MP-0558-BL	24 L.	670 x Ø 212	1 mm.	Metal pintado con epoxy blanco	9	36
MP-0558-NG	24 L.	670 x Ø 212	1 mm.	Metal pintado con epoxy negro	9	36

PAPELERAS

ACCESORIOS

MP-0559 / MP-0562-E-09

Papelera cuadrada con tapa de metal pintada en Epoxy blanco o negro. Diseño para una larga vida útil. Esquinas de trazo continuo, libre de rebabas y zonas cortantes. Base de goma. Adecuada para zonas de elevado tránsito.

Papelera rectangular de metal pintada en Epoxy negro. Esquinas suaves. Ideal para lugares públicos. Puede apoyarse sobre el suelo o colgarse mediante tornillos.

MP-0559-BL



MP-0559-NG



MP-0562-E-09



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Espesor	Material	Embalaje	Unidades palé
MP-0559-BL	22 L.	670 x 190 x 190	1,1 mm.	Metal pintado con epoxy blanco	10	40
MP-0559-NG	22 L.	670 x 190 x 190	1,1 mm.	Metal pintado con epoxy negro	10	40
MP-0562-E-09	9 L.	333 x 350 x 125	0,9 mm.	Metal pintado con epoxy negro	8	96

PAPELERAS

ACCESORIOS

PAPELERA CON PEDAL

MP-0603 / MP-0605 / MP-0612

Papeleras de **acero inoxidable AISI 304**, de **3, 5 y 12 L** de capacidad, con pedal de apertura y tapa basculante. Contenedor interno de polipropileno, extraíble mediante asa. Asidero en la parte exterior trasera para su transporte. Especial para oficinas, aseos con zonas de elevado tránsito.

MP-0603-I
MP-0603-S



MP-0605-I
MP-0605-S



MP-0612-I
MP-0612-S



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.)	Material	Embalaje	Unidades palé
MP-0603-I	3 L.	255 x Ø 170	Acero inoxidable 304 brillo	1	126
MP-0603-S	3 L.	255 x Ø 170	Acero inoxidable 304 satinado	1	126
MP-0605-I	5 L.	270 x Ø 200	Acero inoxidable 304 brillo	4	96
MP-0605-S	5 L.	270 x Ø 200	Acero inoxidable 304 satinado	4	96
MP-0612-I	12 L.	390 x Ø 250	Acero inoxidable 304 brillo	2	48
MP-0612-S	12 L.	390 x Ø 250	Acero inoxidable 304 satinado	2	48

PAPELERAS

ACCESORIOS

PAPELERA CON PEDAL

MP-0625-B-L / MP-0650-B-L

Papeleras de **polipropileno**, de **25 y/o 50 L** de capacidad equipada con pedal para abrir la tapa. Especial para zonas de elevado tránsito como oficinas, aseos, etc.

MP-0625-B-L



MP-0650-B-L



Nº Ref.	Capacidad	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Embalaje	Unidades palé
MP-0625-B-L	25 L.	410 x 350 x 250	Polipropileno	4	80
MP-0650-B-L	50 L.	440 x 400 x 390	Polipropileno	2	24


BARRAS DE SUJECCIÓN ——— ACCESORIOS

MB-0101-S / MB-0102-S / MB-0103-S


Barra de sujeción abatible con giro vertical, fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, acompañada de portarrollo de papel higiénico, para colocación en pared junto al inodoro. Específica para aseos adaptados para personas de edad avanzada o con movilidad reducida. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

También disponemos de sujeción abatible con giro vertical y columna fija para colocación en suelo junto al inodoro.


MB-0101-S



MB-0103-S



MB-0102-S



Nº Ref.	Medida	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema anclaje	Embalaje	Unidades palé
MB-0101-S	Ø 32 mm	192 x 100 x 600	Acero inoxidable 304	Pared	5	60
MB-0102-S	Ø 32 mm	192 x 100 x 776	Acero inoxidable 304	Pared	5	60
MB-0103-S	Ø 32 mm	850 x 150 x 805	Acero inoxidable 304	Columna - suelo	5	30

BARRAS DE SUJECIÓN

ACCESORIOS

MB-0230-S / MB-0240-S / MB-0250-S

MB-0600-I / MB-0601-I / MB-0602-I / MB-0603-I

Barra de sujeción fija, fabricada en **acero inoxidable AISI 304**. Colocación en pared, posición vertical u horizontal. Específica para aseos adaptados para personas de edad avanzada o con movilidad reducida. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Manillón de barra fijo, fabricado en **acero inoxidable AISI 304**. Colocación en pared, posición vertical u horizontal. Uso hoteles, centros deportivos, de salud, etc. Máxima durabilidad y Resistencia a la oxidación.

MB-0230-S



MB-0600-I



MB-0240-S



MB-0601-I / MB-0602-I



MB-0250-S



MB-0603-I



Nº Ref.	Medidas (mm.)	Material	Embalaje	Unidades palé
MB-0230-S	300 x Ø 32	Acero inoxidable 304 satinado	20	960
MB-0240-S	400 x Ø 32	Acero inoxidable 304 satinado	20	720
MB-0250-S	500 x Ø 32	Acero inoxidable 304 satinado	20	560
MB-0600-I	450 x Ø 20	Acero inoxidable 304 brillo	10	360
MB-0601-I	300 x Ø 20	Acero inoxidable 304 brillo	10	600
MB-0602-I	450 x Ø 25	Acero inoxidable 304 brillo	10	360
MB-0603-I	Ø 25	Acero inoxidable 304 brillo	12	252

BARRAS DE SUJECCIÓN — ACCESORIOS

MB-0300-RS / MB-0300-LS / MB-0400-S

Barra de sujeción en forma de 'L' de 90° fabricada en **acero inoxidable AISI 304**. Colocación en pared, posición vertical. Lado derecho o izquierdo. Para uso en hoteles, centros deportivos, de salud, etc. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Barra de sujeción fabricada en **acero inoxidable AISI 304**. Colocación tanto en pared como en suelo, posición vertical. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

MB-0300-RS



MB-0300-LS



MB-0400-S



Nº Ref.	Medida	Medidas (mm.) H x A x F	Material	Sistema anclaje	Embalaje	Unidades palé
MB-0300-RS	Ø 32 mm	737 x 638 x 76	Acero inoxidable 304	Pared	12	48
MB-300-LS	Ø 32 mm	737 x 638 x 76	Acero inoxidable 304	Pared	12	48
MB-0400-S	Ø 32 mm	868 x 762	Acero inoxidable 304	Pared - suelo	6	84



D Polígono Industrial Sur Santiago Payá
C/ Filà Domingo Miques, 4 03801, Alcoy (Alicante)
Apartado de Correos 350 **SPAIN**

T (+34) 966 540 710 E comercial@losdi.com

W losdi.com

